

Materialempfehlung: 400 Umgebungsarbeiten/Garten: 400			BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco	
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
1.421.10	Ausgleichsschüttungen	Brechsand		empfohlen	
1.421.04	Ausgleichsschüttungen	Kiessand (Wandkies)		empfohlen	
1.421.23	Ausgleichsschüttungen	Sand	Biotope	empfohlen	Ausgleichsschicht
1.421.13	Ausgleichsschüttungen	Sand		empfohlen	Unterbau
1.421.14	Ausgleichsschüttungen	Splitt		empfohlen	Unterbau
1.421.08	Ausgleichsschüttungen	Splitt		empfohlen	
1.421.18	Belag	Betonsickerstein, -platte		empfohlen	Belag
1.421.17	Belag	Betonverbundstein	Distanznocken	empfohlen	Belag
1.421.28	Belag	Bollensteine	Biotope	empfohlen	Überdeckung
12.421.23	Belag	Geröllbeläge		empfohlen	
12.421.45	Belag	Grasziegel	bauseit. Deponie	empfohlen	kleine Flächen
5.421.07	Belag	Hackschnitzel		empfohlen	für Gartenwege und Finnenbahnbeläge etc.
5.421.05	Belag	Hobelspäne		empfohlen	für Gartenwege und Finnenbahnbeläge etc.
5.421.03	Belag	Holzspäne aus Schälholz		empfohlen	für Gartenwege und Finnenbahnbeläge etc.
1.421.12	Belag	Kiesbelag		empfohlen	
1.421.32	Belag	Kofferkies (Jurakalk)	Biotope	empfohlen	
1.421.29	Belag	Kofferkies (Jurakalk)	Biotope	empfohlen	Überdeckung
12.421.11	Belag	Mergel		empfohlen	
12.421.12	Belag	Mergelbelag		empfohlen	
1.421.16	Belag	Natursteine		empfohlen	Belag
12.421.24	Belag	Rasengittersteine		empfohlen	
12.421.44	Belag	Rasenziegel	bauseitige Deponie	empfohlen	kleine Flächen
5.421.04	Belag	Rindenschnitzel		empfohlen	für Gartenwege und Finnenbahnbeläge etc.
1.421.27	Belag	Rundkies	Biotope	empfohlen	Überdeckung
5.421.08	Belag	Sägemehl		empfohlen	für Gartenwege und Finnenbahnbeläge etc.
1.421.26	Belag	Sand	Biotope	empfohlen	Überdeckung
1.421.11	Belag	Sandbelag		empfohlen	
1.421.31	Belag	Wandkies	Biotope	empfohlen	
1.421.30	Belag	Wandkies	Biotope	empfohlen	Überdeckung
1.421.19	Belag	Beton	unarmiert	bedingt empfohlen	Belag
5.421.06	Belag	Holz imprägniert	ohne Schwermetall	bedingt empfohlen	Belag
1.421.20	Belag	Klinker		bedingt empfohlen	Belag
12.421.60	Belag	AB/TA Asphaltbitumen/Teerasphalt		nicht empfohlen	
1.421.47	Belag	Acrylbeton		nicht empfohlen	Belag
12.421.64	Belag	Grasziegel	angeliefert	nicht empfohlen	

Materialempfehlung: 400 Umgebungsarbeiten/Garten: 400			BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco	
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
12.421.59	Belag	HMT Heissmischtragschicht		nicht empfohlen	
5.421.13	Belag	Holz druckimprägniert		nicht empfohlen	
12.421.62	Belag	Rollrasen	angeliefert	nicht empfohlen	
421.01	Bepflanzungen	Gärtnerarbeiten			
12.421.09	Bepflanzungen	Kulturerde gemischt			siehe Bodenverbesserungsmittel
42.470.01	Bepflanzungen	Dachbegrünung		empfohlen	Sedumgewächse bevorzugen
12.421.35	Bepflanzungen	Geeignete Wildstauden	einheimisch, Unkrautbekämpf	empfohlen	als Bodendeckung; Fachperson beiziehen
12.421.47	Bepflanzungen	Hoch-/Halbstammobstbäume und Beeren	alte, pflegeleichte u. wenig an	empfohlen	Fachperson beiziehen
12.421.33	Bepflanzungen	Jäten	Unkrautbekämpfung	empfohlen	
12.421.50	Bepflanzungen	Kletterpflanzen	einheimisch	empfohlen	
12.421.46	Bepflanzungen	Laub- und Nadelbäume	einheimisch	empfohlen	Standortgerecht
12.421.55	Bepflanzungen	Stammschutz	lehmhaltiger Anstrich	empfohlen	
12.421.54	Bepflanzungen	Stammschutz	Jute	empfohlen	
12.421.53	Bepflanzungen	Stammschutz	Stroh/ Schilf	empfohlen	
12.421.49	Bepflanzungen	Sträucher	einheimisch	empfohlen	
12.421.52	Bepflanzungen	Wildstauden	einheimisch	empfohlen	
12.421.34	Bepflanzungen	Abbrennen	Unkrautbekämpfung	bedingt empfohlen	
1.421.03	Bepflanzungen	Kies		bedingt empfohlen	
12.421.51	Bepflanzungen	Kletterpflanzen	exotisch	bedingt empfohlen	
12.421.08	Bepflanzungen	Kulturerde		bedingt empfohlen	
12.421.48	Bepflanzungen	Niederstammobstbäume		bedingt empfohlen	
12.421.61	Bepflanzungen	Chemisch	Unkrautbekämpfung	nicht empfohlen	
12.421.65	Bepflanzungen	Laub- und Nadelbäume	exotisch	nicht empfohlen	
12.421.58	Bepflanzungen	Moorerde		nicht empfohlen	
12.421.66	Bepflanzungen	Spindeln und Pyramiden		nicht empfohlen	
12.421.68	Bepflanzungen	Stauden	exotisch	nicht empfohlen	
12.421.67	Bepflanzungen	Sträucher	exotisch	nicht empfohlen	
1.421.15	Beton	Beton		empfohlen	Unterbau; für Fundamente Randsteine
1.421.48	Beton	Beton	Biotope	nicht empfohlen	Schutzschicht
12.421.14	Bodenbeläge Fliesen/Platten	Mergel		empfohlen	Fugenausbildung
2.421.01	Bodenbeläge Fliesen/Platten	Mörtel		bedingt empfohlen	Unterbau
2.421.03	Bodenbeläge Fliesen/Platten	Mörtel		nicht empfohlen	Fugenausbildung
5.421.02	Bodenverbesserungsmittel	Hackholz		empfohlen	
5.421.01	Bodenverbesserungsmittel	Holzspäne		empfohlen	
12.421.01	Bodenverbesserungsmittel	Kompost		empfohlen	

Materialempfehlung: 400 Umgebungsarbeiten/Garten: 400		BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco		
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
12.421.03	Bodenverbesserungsmittel	Mist verrottet		empfohlen	im Gemüse-/Obstgarten
12.421.02	Bodenverbesserungsmittel	Rindenkompost		empfohlen	
1.421.01	Bodenverbesserungsmittel	Sand gewaschen		empfohlen	
12.421.07	Bodenverbesserungsmittel	Klärschlamm		bedingt empfohlen	
12.421.05	Bodenverbesserungsmittel	Lavaschlacke		bedingt empfohlen	
12.421.06	Bodenverbesserungsmittel	Perlit natur	expandiert	bedingt empfohlen	
12.421.19	Bodenverbesserungsmittel	Harnstoff-Hartschaumflocken		nicht empfohlen	
12.421.22	Bodenverbesserungsmittel	Kalidünger		nicht empfohlen	
12.421.57	Bodenverbesserungsmittel	Kehrichtschlacke		nicht empfohlen	
12.421.17	Bodenverbesserungsmittel	Moorbeetsubstrat	Moorerde, Hackh., Mist	nicht empfohlen	
12.421.21	Bodenverbesserungsmittel	Phosphatdünger		nicht empfohlen	
12.421.18	Bodenverbesserungsmittel	Polystyrol-Schaumstoffflocken		nicht empfohlen	
12.421.20	Bodenverbesserungsmittel	Stickstoffdünger		nicht empfohlen	
42.421.001	Bodenverbesserungsmittel	Torf		nicht empfohlen	Einbau von Kulturerde
42.421.002	Bodenverbesserungsmittel	Torfplatten		nicht empfohlen	
12.421.56	Bodenverbesserungsmittel	Volldünger NPK	Phos/Kali/Stick	nicht empfohlen	
4.421.02	Böschungssicherungen/Mauern	Drahtgeflecht	Rundstahl	empfohlen	
12.421.29	Böschungssicherungen/Mauern	Faschinen	Drahtnetz	empfohlen	
12.421.28	Böschungssicherungen/Mauern	Faschinen	Flechtwerk ausschlagfähig	empfohlen	Weide, Pappel etc.
12.421.27	Böschungssicherungen/Mauern	Faschinen	Flechtwerk tot	empfohlen	Erle, Hasel etc.
12.421.26	Böschungssicherungen/Mauern	Faschinen	Rundeisen	empfohlen	
12.421.25	Böschungssicherungen/Mauern	Faschinen	Holzpfähle	empfohlen	
5.421.10	Böschungssicherungen/Mauern	Holzmauer	unbehandelt	empfohlen	Rund-/Kantholz
9.421.01	Böschungssicherungen/Mauern	Jutegewebe		empfohlen	
32.421.02	Böschungssicherungen/Mauern	Kokosmatten		empfohlen	
1.421.35	Böschungssicherungen/Mauern	Natursteinmauer	Trockenmauer	empfohlen	
12.421.32	Böschungssicherungen/Mauern	Rasengittersteine		empfohlen	
5.421.09	Böschungssicherungen/Mauern	Steckhölzer	bewurzelungsfähig	empfohlen	
12.421.30	Böschungssicherungen/Mauern	Steinkörbe	verzinkt	empfohlen	
1.421.33	Böschungssicherungen/Mauern	Betonfertigteilstufen		bedingt empfohlen	
1.421.34	Böschungssicherungen/Mauern	Böschungssteine Beton		bedingt empfohlen	
12.421.31	Böschungssicherungen/Mauern	Geotextil		bedingt empfohlen	
1.421.36	Böschungssicherungen/Mauern	Natursteinmauer	mit Mörtel	bedingt empfohlen	Mörtel meist unnötig
1.421.49	Böschungssicherungen/Mauern	Betonfertigteilmauer		nicht empfohlen	
5.421.14	Böschungssicherungen/Mauern	Holzmauer	druckimprägniert	nicht empfohlen	Rund-/Kantholz

Materialempfehlung: 400 Umgebungsarbeiten/Garten: 400			BKP Nr.	MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco	
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
1.421.50	Böschungssicherungen/Mauern	Ortbetonmauer		nicht empfohlen	
5.421.15	Böschungssicherungen/Mauern	Schwellenmauer	Hartholz	nicht empfohlen	alte Bahnschwellen
1.470.01	Dachbegrünungssubstrat	Lavagestein		empfohlen	
1.421.25	Dichtungen	Kies oder Mergel	Biotope (Quellton)	empfohlen	wasserdichtende Schicht
1.421.24	Dichtungen	Lehm	Biotope	empfohlen	wasserdichtende Schicht
8.421.01	Dichtungen	PE-Teichfolie		bedingt empfohlen	LDPE Biotope-Nass-Biotope
12.21.61	Dichtungen	PVC-Teichfolie		nicht empfohlen	
12.421.36	Grünflächen: Ansaat	Blumenwiese	einheimische Pflanzen	empfohlen	
12.421.43	Grünflächen: Ansaat	Direktbegrünung		empfohlen	
12.421.37	Grünflächen: Ansaat	Grasmischung	einheimische Pflanzen	empfohlen	
12.421.42	Grünflächen: Ansaat	Kiesrasen		empfohlen	befahrbar
12.421.38	Grünflächen: Ansaat	Naturrasen	einheimische Pflanzen	empfohlen	
12.421.41	Grünflächen: Ansaat	Schotterrasen		empfohlen	befahrbar
12.421.39	Grünflächen: Ansaat	Gartenrasen		bedingt empfohlen	
12.421.40	Grünflächen: Ansaat	Sportrasen		bedingt empfohlen	
1.421.21	Hilfsmaterialien	Sand		empfohlen	Fugenausbildung
1.421.22	Hilfsmaterialien	Splitt		empfohlen	Fugenausbildung
4.421.01	Hilfsmaterialien	Drahtnetz	feuerverzinkt	bedingt empfohlen	Biotope-Nass-Biotope
42.470.02	Hilfsmaterialien	Wurzelschutzbahnen mit bioziden Wirkstoffen	Wurzelschutzmittel	nicht empfohlen	siehe BKP 224.1
23.470.001	Hilfsstoffe	Wurzelschutzchemikalien	Herbizid	nicht empfohlen	Auswaschung aus Dachbahnen
4.166	Metallbaustoffe	Stahlblech, blank		empfohlen	rostet, z.T. künstlerisch gewünscht
1.421.05	Sickerung/Sauberkeitsschicht	Kofferkies (Jurakalk)		empfohlen	
1.421.06	Sickerung/Sauberkeitsschicht	Rundkies		empfohlen	
1.421.02	Sickerung/Sauberkeitsschicht	Sand gewaschen		empfohlen	
1.421.07	Sickerung/Sauberkeitsschicht	Blähton		bedingt empfohlen	
12.421.10	Sickerung/Sauberkeitsschicht	Kunststoff-Sickermatte		bedingt empfohlen	Materialeinsparung
12.421.04	Sickerung/Sauberkeitsschicht	Lavaschlacke		bedingt empfohlen	
1.421.41	Treppen	Blockstufen	Naturstein	empfohlen	
5.421.11	Treppen	mit Pfählen		empfohlen	bei Holzstufen
1.421.44	Treppen	Plattenstufen	Naturstein	empfohlen	
5.421.12	Treppen	Rund-/Kantholzstufen	unbehandelt	empfohlen	Befestigung Holzpfähle
1.421.46	Treppen	Stellplatten	Naturstein	empfohlen	
1.421.45	Treppen	Stellplatten	Beton	empfohlen	
1.421.39	Treppen	auf Betonunterkonstruktion		bedingt empfohlen	
1.421.40	Treppen	Blockstufen	Beton	bedingt empfohlen	

Materialempfehlung: 400 Umgebungsarbeiten/Garten: 400		BKP Nr.		MATERIALEMPFEHLUNGEN der GIBBeco	
1 MatNr/Produkt	104 Funktion	26 Material	105 Zusätze	106 Bewertung	57 Hinweise
1.421.43	Treppen	Plattenstufen	Beton	bedingt empfohlen	
1.421.42	Treppen	Winkelstufen	Beton	bedingt empfohlen	
5.421.17	Treppen	Bahnschwellen gebraucht	druckimprägniert	nicht empfohlen	
5.421.16	Treppen	Rund-/Kantholzstufen	druckimprägniert	nicht empfohlen	Befestigung Holzpfähle
2.421.02	Verbindungsmittel	in Zementmörtel		empfohlen	
1.421.38	Verlegen und Verfugen	in Sand/ Kies		empfohlen	
12.421.15	Verlegen und Verfugen	Kulturerde	ohne Zusätze	empfohlen	Fugenausbildung
1.09.440	Zementbaustoffe	Zement-Gehwegplatten		empfohlen	
1.16.5	Zuschlagstoffe	Kies gebrochen lose Kl. 1		empfohlen	
1.211.012	Zuschlagstoffe	Ziegelsplitt trocken		empfohlen	